



## SITUAȚIA RUJEOLEI ÎN ROMÂNIA - 17.03.2024

În perioada 01.01.2023 – 17.03.2024, în România au fost notificate **8845 de cazuri confirmate** cu rujeolă, din care **9 decese** (4 în județul Brașov, 3 în Municipiul București, 1 în județul Giurgiu și 1 în județul Mureș):

- Al **9-lea deces** (jud. Brașov) a fost raportat la un copil în vârstă de 1 an și 2 luni, de sex feminin, nevaccinat antirujeolic, contact cu sora sa cu simptomatologie sugestivă de rujeolă.

Cele **8845 de cazuri confirmate** cu rujeolă au fost raportate în 40 de județe și în Municipiul București, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Județ	Nr. cazuri	Incidența la 100.000 loc.
1.	Brașov	1397	253.56
2.	Covasna	406	203.95
3.	Mureș	1041	201.09
4.	Giurgiu	356	137.65
5.	Sibiu	416	106.61
6.	Argeș	572	101.20
7.	Călărași	259	92.35
8.	Ilfov	444	79.96
9.	Hunedoara	240	67.04
10.	Dâmbovița	315	66.04
11.	Alba	210	64.57
12.	Municipiul București	1073	61.98
13.	Prahova	412	59.68
14.	Ialomița	111	44.46
15.	Caraș-Severin	92	37.53
16.	Teleorman	113	35.37
17.	Arad	142	34.56
18.	Cluj	234	34.11
19.	Bistrița-Năsăud	97	32.61
20.	Timiș	210	31.99
21.	Vâlcea	104	30.52
22.	Brăila	67	24.10
23.	Buzău	95	23.69



Nr. crt.	Județ	Nr. cazuri	Incidența la 100.000 loc.
24.	Harghita	43	14.80
25.	Neamț	51	11.30
26.	Vrancea	36	10.78
27.	Dolj	63	10.54
28.	Sălaj	21	9.97
29.	Constanța	57	8.69
30.	Gorj	23	7.40
31.	Suceava	41	6.37
32.	Satu Mare	14	4.23
33.	Bacău	25	4.17
34.	Olt	15	3.96
35.	Galați	17	3.44
36.	Mehedinți	4	1.72
37.	Bihor	9	1.63
38.	Botoșani	6	1.52
39.	Maramureș	5	1.11
40.	Tulcea	2	1.04
41.	Iași	7	0.91
	<b>Total cazuri</b>	<b>8845</b>	-

Distribuția geografică a incidenței rujeolei în perioada menționată este prezentată în figura de mai jos:





Fig. 1 Distribuția geografică a incidenței rujeolei – România, 2023-2024



Distribuția celor 8845 de cazuri pe grupe de vârstă și status vaccinal este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. doze vaccin în antecedente	Grupa de vârstă										Total
	<1 an	1-4 ani	5-9 ani	10-14 ani	15-19 ani	20-24 ani	25-29 ani	30-34 ani	35-39 ani	>40 ani	
0	1245	2965	1251	665	467	188	110	114	104	192	7301
1	0	243	134	94	80	21	9	8	3	5	597
2	0	0	63	63	48	18	15	14	13	1	235
Necunoscut	0	141	57	80	109	66	41	66	46	106	712
<b>TOTAL</b>	<b>1245</b>	<b>3349</b>	<b>1505</b>	<b>902</b>	<b>704</b>	<b>293</b>	<b>175</b>	<b>202</b>	<b>166</b>	<b>304</b>	<b>8845</b>

Distribuția cazurilor de rujeolă confirmate în România după săptămâna de debut al rash-ului, cazuri pentru care aceste date au fost raportate până în prezent, poate fi observată în graficul de mai jos:



**Fig. 2 Distribuția cazurilor de rujeolă confirmate după săptămâna de debut al rash-ului – România, 2023-2024**

În perioada 06.12.2023-17.03.2024, conform datelor extrase din RENV, au fost utilizate 97 806 de doze de vaccin ROR, din care 15 759 de doze utilizate pentru copii cu vârste între 9 și 11 luni.